

**Obec Š ú t o v c e**  
**972 01 Šútovcce 39**

Podacie číslo: 41/2019 - SP

Šútovcce 1.3.2019

Vybavuje: Ing. Richterová

**V e r e j n á   v y h l á š k a**

Vyvesené dňa: 11.3.2019

Ing. Vojtech Čičmanec

Zvesené dňa : .....

.....

Meno, podpis a pečiatka

**R o z h o d n u t i e**

Navrhovateľ	<b>Obec Kocurany v zastúpení Ing. Vojtechom Čičmancom, starostom obce</b>
so sídlom	<b>972 02 Kocurany 105, IČO: 00648868</b>

(ďalej len navrhovateľ).

**Ostatní účastníci konania:**

1. Oznámenie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby v zmysle § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov – verejnou vyhláškou

Navrhovateľ podal dňa 25.1.2019 na určenom stavebnom úrade obci Šútovcce, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby v dokumentácii pre územné rozhodnutie označenej pod názvom „**Miestna komunikácia MITANI**“ (ďalej len „stavba“).

Stavba, ktorá je predmetom posudzovania v tomto konaní sa podľa návrhu navrhovateľa navrhuje umiestniť na pozemkoch KN registra „C“ parc. č. **1608/1, 1609/1** v katastrálnom území **Kocurany**.

Obec Kocurany ako určený stavebný úrad podľa §-u 119 ods. 3 v spojení s §-om 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm.

a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie

a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, posúdil predložený návrh podľa § 35 a ďalších stavebného zákona a vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a na základe tohto posúdenia a po vykonanom konaní, podľa ustanovenia § 39 a § 39a stavebného zákona vydáva:

**rozhodnutie o umiestnení stavby**  
**„Miestna komunikácia MITANI“**,  
 (ďalej len „stavba“)

na pozemkoch KN-C (podľa katastra nehnuteľností)

katastrálne územie	<b>Kocurany</b>
parcely číslo	<b>1608/1, 1609/1</b>

Umiestnenie stavby je vyznačené v grafickej prílohe územného rozhodnutia, ktorá obsahuje presný rozsah dotknutých pozemkov.

Dokumentáciu, podľa ktorej sa stavba umiestňuje, spracovala oprávnená osoba: spoločnosť DAQE Slovakia s.r.o., Ing. Lukáš Rolko, autorizovaný stavebný inžinier, číslo osv. 5438\*A2, so sídlom Univerzitná 25, 010 08 Žilina. Overená dokumentácia pre územné rozhodnutie je prílohou tohto rozhodnutia pre navrhovateľa a stavebný úrad.

**Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:**

**1) Súlad urbanistického riešenia a architektonického riešenia stavby s okolitým životným prostredím:**

Návrh na vydanie územného rozhodnutia rieši vybudovanie miestnej komunikácie, ktorú možno rozdeliť podľa členitosti na hlavnú vetvu „A“ a vedľajšiu vetvu „B“. Vybudovaná sieť komunikácií bude zabezpečovať prejazd a dopravnú obsluhu spádovej oblasti a hospodárskych objektov.

**VETVA „A“**

Vetva „A“ je navrhnutá ako jednopruhová obojsmerná komunikácia kategórie MO 4,0/30 funkčnej triedy C3. Navrhované stavebné práce zahŕňujú frézovanie exist. asphaltovej komunikácie hr. 50 +60 mm v staničení od 0,00 m do 21,11 m a vybudovanie novej konštrukcie vozovky hr. 490 mm od staničenia 21,11 m do 172,93 m. V mieste napojenia na existujúcu komunikáciu a v miestach doplnenia obrubníkov v staničení od 0,00 m do 21,11 bude realizované preplátovanie konštrukčných vrstiev vozovky na šírke 0,50 m. Začiatok úseku bude plynulo napojený na existujúcu miestnu komunikáciu s krytom z asfaltobetónu a koniec úseku bude napojený na exist. nespevnenú

komunikáciu. Šírka komunikácie je 3,0 m a ohraničenie je realizované cestným betónovým obrubníkom so skosením rozmeru 150x250x1000 mm, ktorý na strane svahu bude uložený s prevýšením +12 cm. Na druhej strane bude komunikácia ohraničená zapusteným cestným bet. obrubníkom 150x250x1000 mm osadeným bez prevýšenia voči okolitej spevnenej ploche. Obrubníky budú uložené do betónového lôžka hr. 100 mm tr. C12/15. Smerové vedenie komunikácie je zložené z priamych úsekov a z prostých kružnicových oblúkov bez prechodníc. Dĺžka komunikácie je 172,93 m. Na základe šírkového usporiadania a dĺžky vetvy je nutné vybudovanie výhybne. Navrhovaná výhybňa je dĺžky 31,70 m a premenlivej šírky od 5,20 m do 6,35 m. V staničení 73.0 m až 79,0 m je navrhnuté osadenie betónových palisád rozmerov 120x165x84 do betónového lôžka C 20/25 hr. 100 mm, pre stabilizovanie svahu v blízkosti výhybne. Polomer zaoblenia oblúkov pri napojení na vetvu „A“ je  $R_{1,2}=6,0$  m. Na vetvu „A“ je priamo napojená novovybudovaná stykovou križovatkou vetva "B".

#### VETVA „B“

Komunikácia vetvy „B“ je vedená ako jednopruhovú obojsmernú komunikáciu kategórie MO 4,0/30 funkčnej triedy C3. Začiatok úseku bude plynulo napojený novovybudovanou stykovou križovatkou na vetvu „A“ a koniec úseku bude napojený na existujúcu komunikáciu z betónových panelov. Šírka komunikácie je 3,0 m a ohraničenie je realizované cestným betónovým obrubníkom so skosením rozmeru 150x250x1000 mm, ktorý na strane priľahlého svahu bude uložený s prevýšením +12 cm. Na druhej strane bude komunikácia ohraničená zapusteným cestným bet. obrubníkom 150x250x1000 mm osadeným bez prevýšenia voči okolitej spevnenej ploche. Obrubníky budú uložené do betónového lôžka hr. 100 mm tr. C12/15. Komunikácia je vedená priamo bez smerových oblúkov a zalomení. Dĺžka komunikácie je 27,80 m. Vetva „B“ je priamo napojená na vetvu „A“ so zaoblením oblúkov s polomerom  $R_i = 12,0$  m a  $R_2=6,0$  m.

#### Odvodnenie

Odvedenie dažďových vôd z povrchu navrhovanej komunikácie bude zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom do navrhovaných líniových žľabov, odkiaľ bude dažďová voda po zachytení odvedená do vsakovacej šachty DN 1000 mm. Navrhované líniové žľaby spĺňajú podmienky triedy zaťaženia E 600 kN so svetlou šírkou NW 200. NW 300. Zvolený spôsob odvodnenia bol navrhnutý v zmysle požiadavky investora. Odvedenie vôd na úrovni zemnej pláne bude zabezpečené prostredníctvom podzemného odvodňovacieho trativodu zaústeného do vsakovacej šachty DN 1000 mm resp. vsakovacej jamy rozmeru 0,5 x 0,5 m. Trativod tvorí flexibilné drenážne perforované potrubie z PVC rozmeru DN 160 mm, obalené geotextíliou, uložené na štrkopieskovom lôžku a obsypané štrkom. Odvodnenie zemnej pláne je zabezpečené priečnym sklonom pláne min. 3,00 %.

## 2) Polohové a výškové umiestnenie stavby:

Stavba bude umiestnená v katastrálnom území **Kocurany** na pozemkoch **1608/1, 1609/1** podľa uvedenia vo výrokovej časti tohto rozhodnutia a zakreslení vo výkrese situácie.

### Polohové umiestnenie stavby:

Zmena stavby bude osadená v zmysle výkresu dokumentácie pre územné rozhodnutie „situácia“ č. výkresu „C“ vypracovanej spoločnosť DAQE Slovakia s.r.o., Ing. Lukáš Rolko, autorizovaný stavebný inžinier, číslo osv. 5438\*A2, so sídlom Univerzitná 25, 010 08 Žilina.

## 3) Napojenie stavby na pozemné komunikácie:

Z miestnej komunikácie parc. č. 61 v k. ú. Kocurany.

## 4) Napojenie stavby na siete technického vybavenia: nevyžaduje sa

## 5) Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a vlastníkov resp. správcov sietí technického vybavenia územia:

Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, č. KPÚTN-2019/4193- 2/5001 zo dňa 21.1.2019:

- Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v prípade zistenia resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce Oznamenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného, je povinná KPÚ Trenčín predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom hospodárstve, č. OU-PD-OSZP-2019/003790 zo dňa 17.1.2019:

- Zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, prostredníctvom osôb oprávnených nakladať s odpadmi podľa zákona

č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Doklad o zhodnotení resp. zneškodnení odpadov predložiť k žiadosti o vyjadrenie ku kolaudácii stavby.

- Ku kolaudácii stavby predložiť vyjadrenie tunajšieho úradu podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa č. OU-PD-OSZP-2019/003753, zo dňa 17.1.2019:

- Rešpektovať rozvody verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
- Rešpektovať vyjadrenie StVPS, a.s., Z 03 Prievidza.
- Rešpektovať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia a ďalšie súvisiace normy.
- Všetky zemné a výkopové práce technicky zabezpečiť tak, aby nebola ohrozená kvalita podzemných vôd
- Práce vykonávané mechanizmami zabezpečiť tak, aby nebezpečné látky neunikli do prostredia spojeného s povrchovými alebo podzemnými vodami. Akékoľvek znečistenie okamžite odstrániť
- Na stavbu komunikácie je potrebný súhlas podľa § 27 vodného zákona

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny pod č. OU-PD-OSZP-2018/003787-002, zo dňa 16.1.2019:

- V prípade nevyhnutného výrubu drevín rastúcich mimo lesa postupovať v zmysle § 47 zákona č. 543/2002 Z.z. a požiadať o súhlas na výrub obec Kocurany.
- Dodržať povinnosť ustanovenú v § 4 ods. 1 zákona, podľa ktorej je každý pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodeniu a ničeniu.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Závod 03 Prievidza č. 56-321/Vi-2019, zo dňa 6.2.2019:

- Každý je povinný počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu a ich zariadenia a nenarušil ich prevádzku a aby neoprávnene nezasahoval do výkonu vodohospodárskych činností súvisiacich s prevádzkovaním verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie; inak zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil (§ 27 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z).
- Výškovú úpravu poklopov zasúvadlových uzáverov, prípojkových a hydrantových poklopov, ovládacích tyčí prípojkových a zasúvadlových uzáverov a vstupov do šachiet žiadame zrealizovať podľa pokynov pracovníkov prevádzky vodovodu a kanalizácie v Prievidzi a za ich prítomnosti. Výškové úpravy na zariadeniach verejného vodovodu a

verejnej kanalizácie budú vykonávať len osoby, ktoré budú poverené pracovníkom prevádzky vodovodu a kanalizácie.

- Kontakt na pracovníka vodovodu — p. Marián Hudec, tel. 048/ 4327 319, 0915 723 293.
- Kontakt na pracovníka kanalizácie — p. Ján Šnirc, tel. 048/4327 395, 0918 891 299.
- O vytýčení potrubia verejného vodovodu a stoky verejnej kanalizácie, a o kontrole výškovej úpravy poklopov, uzáverov a vstupov do šachiet žiadame vykonať zápisy do stavebného denníka.
- Pred kolaudačným konaním požiada investor stavby o vydanie porealizačného vyjadrenia. Prílohou žiadosti budú kópie vyššie uvedených zápisov zo stavebného denníka.

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina, č. 4600049885, zo dňa 5.2.2019:

- V predmetnej lokalite katastra Kocurany – KN – v zmysle predloženej situácia sa nachádza nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body
- Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z. z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu 1.meter) Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
- Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne predjednať postup prác na stredisku Údržby Prievidza.
- Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia tretích osôb.
- Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na 6 kalendárnych mesiacov odo dňa jeho vystavenia.

**6) Ostatné podmienky určené stavebným úradom a vyplývajúce zo stanovísk účastníkov konania a dotknutých organizácií:**

- a) Stavba musí byť navrhnutá v súlade so stavebnotechnickými požiadavkami, osobitnými požiadavkami na niektoré druhy stavieb a všeobecnými technickými požiadavkami na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie stanovenými vyhláškou č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie Splnenie týchto požiadaviek bude preukázané v projekte predkladanom v stavebnom konaní.
- b) Stavba bude posudzovaná stavebným úradom na základe samostatnej žiadostí v samostatnom stavebnom konaní. Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie predmetného územia musí byť v súlade s rozhodnutím o umiestnení stavby.
- c) Pri umiestňovaní stavby dodržať ochranné pásma existujúcich inžinierskych sietí.

- d) Držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba je povinný konať tak, aby nespôsobil ujmu na právach vlastníkov dotknutých nehnuteľností, a ak sa jej nedá vyhnúť, obmedziť ujmu na najmenšiu možnú mieru. Po skončení nevyhnutných pozemných prác, je držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba povinný uviesť pozemky do pôvodného stavu, alebo ak to nie je možné, je povinný uhradiť vlastníkovi pozemku spôsobenú škodu.
- f) Za návrh, spracovanie a súlad dokumentácie povoľovanej stavby so základnými požiadavkami na stavby podľa § 43d stavebného zákona, všeobecnými technickými požiadavkami na navrhovanie stavieb podľa § 47 stavebného zákona, všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu podľa § 43e stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z.z. zodpovedá projektant stavby. Projektant stavby svojou odbornosťou zodpovedá za to, že v spracovanej dokumentácii sú dodržané požiadavky ochrany verejných záujmov vyplývajúcych z platných právnych predpisov.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona 3 roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

## **O d ô v o d n e n i e :**

Navrhovateľ, Obec Kocurany v zastúpení Ing. Vojtechom Čičmancom, starostom obce, Kocurany, 972 02 Kocurany 105, IČO: 00648868, dňa 25.1.2019 na určenom stavebnom úrade obci Šútovce, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby v dokumentácii pre územné rozhodnutie označenej pod názvom „Miestna Komunikácia MITANI“ (ďalej len „stavba“).

Stavba, ktorá je predmetom posudzovania v tomto konaní sa podľa návrhu navrhovateľa navrhuje umiestniť na pozemkoch KN registra „C“ parc. č. 1608/1, 1609/1 v katastrálnom území Kocurany.

Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby.

Obec Šútovce ako určený stavebný úrad, oznámila dňa 30.1.2019 začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a na deň 28.2.2019 nariadila k veci ústne pojednávanie.

Stavebný úrad v oznámení o začatí konania určil navrhovateľovi, aby najneskôr na ústnom pojednávaní predložil stavebnému úradu chýbajúce podklady. Požadované podklady boli navrhovateľom predložené v lehote oznámeného územného konania. V oznámenom územnom konaní a ani na ústnom pojednávaní neboli zo strany účastníkov konania predložené pripomienky a námietky k umiestňovanej stavbe. Navrhovateľ k umiestneniu stavby preukázal vlastnícke právo v súlade s ust. § 58 ods. 2 stavebného zákona. K návrhu na vydanie územného rozhodnutia predložil stanoviská dotknutých orgánov

a dokumentáciu pre územné rozhodnutie v súlade s ust. § 3 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z..

Svoje stanoviská k návrhu na umiestnenie stavby oznámili tieto dotknuté orgány, správcovia technických sietí, účastníci konania: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prievidzi, regionálny hygienik; Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi; Okresný úrad životného prostredia Prievidza, štátna vodná správa, štátna správa ochrany prírody a krajiny, štátna správa v odpadovom hospodárstve a štátna správa na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie; StVPS, a.s., Banská Bystrica, závod Prievidza; SSD, a.s., Žilina; SPP- distribúcia, a.s., Bratislava; Slovak telekom, a.s., Bratislava; obec Kocurany ako cestný správny orgán. Ich stanoviská boli skoordované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Obec Šútovce posúdila návrh podľa § 37 stavebného zákona a zistila, že umiestnenie stavby zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, potrebám požadovaných opatrení v území a ich dôsledkov. Návrh za podmienok uvedených v rozhodnutí vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky civilnej ochrany, bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody a krajiny, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu, ovzdušia, podzemných a povrchových vôd, nakladania s odpadom a pod.

Na základe vyššie uvedeného, predložených vyjadrení ako i uskutočneného ústneho pojednávania, nenašiel stavebný úrad v priebehu konania dôvody, ktoré by bránili umiestneniu stavby.

Súčasne preskúmal stavebný úrad súlad návrhu s územno-plánovacou dokumentáciou obce Kocurany schválenej obecným zastupiteľstvom uznesením číslo 11/98 dňa 11.12.1998, ktorý bol v roku 2004 preskúmaný a jeho aktuálnosť bola potvrdená obecným zastupiteľstvom uznesením číslo 24/16/2004 vrátane „ÚPN O, Zmeny a doplnky č. 1“ schválené obecným zastupiteľstvom uznesením č. 350/21/2013 písmeno b) dňa 17.04.2013 (záväzná časť vyhlásená VZN č. 58/2013).. Stavba posudzovaná v tomto konaní nie je v rozpore so schválenou záväznou časťou územného plánu obce Kocurany.

Navrhovateľ obec Kocurany je podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodený od úhrady správneho poplatku za návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby.

## **P o u č e n i e**

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie, v lehote 15 dní



odo dňa doručenia rozhodnutia účastníkom konania na Okresnom úrade Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky. Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec – obec Šútovce, Obecný úrad Šútovce č. 39, 972 01 Šútovce.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

**Bc. Miroslav Rajčo**  
**starosta obce Šútovce**

**Prilohy pre navrhovateľa a stavebný úrad:**

1. Situačný výkres podľa mapy katastra nehnuteľností
2. Projektová dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia overená stavebným úradom

**Rozhodnutie sa doručí:**

1. Navrhovateľovi - obec Kocurany v zastúpení starostom obce (zabezpečí zverejnenie rozhodnutia na úradnej tabuli a na webovom sídle obce)
2. Oznámenie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby v zmysle § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov – verejnou vyhláškou
3. Do spisu stavebného úradu

**Na vedomie:**

1. Dúbravka Radoslav, 972 11, Poruba, č. 55 (p.č. 1162/2)
2. Foltánová Elena, Mgr., 59, Kocurany 972 02 (parc. č. 1161/1)
3. Milan Ďureje, Tichá 630/7, 494 01 Nitra (parc. č. 1160)
4. Daniela Slamová, Kocurany 90 (parc. č. 1124/2, 1124/1)
5. Csitári Martin, Kocurany 69 (parc. č. 1122, 1121)
6. Ivan Čičmanec Kocurany 170 (parc. č. 745/3)
7. Ivan Čičmanec Kocurany 58 (parc. č. 745/6, 745/2)
8. Jana Čičmancová Kocurany 58 (parc. č. 745/6, 745/2)
9. Stanislav Čičmanec, Kocurany 58 (parc. č. 1)
10. Anna Čičmancová, Kocurany 58 (parc. č. 1)