

Kúpna zmluva č. Z201763355_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Kocurany
Sídlo: Kocurany 105, 97202 Kocurany, Slovenská republika
IČO: 00648868
DIČ: 2021118011
IČ DPH:
Číslo účtu: SK49 0200 0000 0000 1282 8382
Telefón: 0465439872

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: AGROSERVIS spol. s r.o.
Sídlo: Hadovská cesta 6, 94501 Komárno, Slovenská republika
IČO: 31441751
DIČ: 2020412812
IČ DPH: SK2020412812
Číslo účtu: SK30 0200 0000 0024 4649 6353
Telefón: 035 774 05 57

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Komunálny traktor s príslušenstvom
Kľúčové slová: kolesový traktor, čelný nakladač s vysokovýklopnou lopatou na sypké materiály a ostatným príslušenstvom, jednonápravový náves, štiepkovač drevnej hmoty, snehová radlica zadná
CPV: 16000000-5 - Poľnohospodárske stroje; 16700000-2 - Traktory/ťahače; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Kolesový traktor s príslušenstvom

Funkcia				
komunálny traktor s príslušenstvom pre vyžitie v obci				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kolesový traktor	nové zariadenie klasifikované v kategórii "T", štandardné dvojnápravové kolesové vyhotovenie, výrobca motora zhodný s výrobcom traktora			
Kolesový traktor	rámová konštrukcia podvozku, výrobcom predpísaný interval výmeny oleja v motore min 500 Mth			
Kolesový traktor - motor	dieselový motor spĺňajúci v čase dodávky požiadavky na energetické a enviromentálne vplyvy prevádzky počas jeho životnosti v zmysle zákona č. 158/2011 Z.z. (alebo ekvivalent)			
Kolesový traktor - motor	spĺňajúci v čase dodávky legislatívou predpísaný limit emisií			
Kolesový traktor - motor	elektronické vysokotlakové vstrekovanie paliva do motora, celkový výkon motora min. 55 kW pri zdvihovom objeme max. 2900 cm ³			

Kolesový traktor - motor	krútiaci moment motora min. 300 Nm, objem palivovej nádrže min. 195 l, palivo len nafta, bez použitia aditíva (močoviny)
Kolesový traktor - prevodovka	prevodovka s radením minimálne štyroch stupňov minimálne v štyroch skupinách, reverz radený pod zaťažením a s minimálnym počtom prevodových stupňov 16 vpred a 16 vzad
Kolesový traktor - prevodovka	olejom chladená - mokrá disková spojka hydraulicky ovládaná, pojazďová rýchlosť vpred min 40 km/hod
Kolesový traktor - hydraulika	celkový výkon hydrauliky min. 94 l/min, dva páry vonkajších hydraulických okruhov
Kolesový traktor - pohon	prepínateľný pohon dvoch alebo štyroch kolies, uzávierka diferenciálu na zadnej aj prednej náprave
Kolesový traktor - riadenie	hydraulické riadenie, posilňovač riadenia, mokré kotúčové brzdy, predná výkyvná náprava, zadná pevná náprava
Kolesový traktor – trojbodový záves	minimálna zdvíhová sila 4 440 kg, spodné ramená s guľovým ukončením kategórie II.
Kolesový traktor – vývodový hriadeľ zadný	možnosti otáčok zadného vývodového hriadeľa 540 / 540E / 1000 ot/min, mokrá kotúčová spojka a brzda, elektrohydraulické ovládanie
Kolesový traktor – kabína	kabína zodpovedajúca normám o ochrannej konštrukcii chrániacej obsluhu pri prevrátení stroja a normám o ochrannej konštrukcii chrániacej obsluhu pri páde bremena na kabínu stroja
Kolesový traktor – kabína	hlučnosť v kabíne max. 77 dB, bočné dvere po oboch stranách kabíny a otvárateľné zadné okno kabíny, nastupovanie z oboch strán kabíny, presklená bezpečnostná kabína obsluhy
Kolesový traktor – kabína	klimatizácia v kabíne obsluhy, nastaviteľné vzduchom odpružené sedadlo obsluhy, sedadlo spolujazdca, dve spätné zrkadlá, stierač predného a zadného skla
Kolesový traktor – kabína	ovládacie prvky pracujúce na mechanickom resp. elektrickom princípe, vizuálna a akustická kontrola ovládacích prvkov, rádio s CD prehrávačom, počítadlo motohodín, palubný počítač
Kolesový traktor – osvetlenie	osvetlenie podľa vyhlášky, pracovné svetlomety
Kolesový traktor – kolesá a prídavné závažie	pneumatiky so šípovým profilom s rozmermi min. predné 13.6R-24 a zadné 16.9R - 34, prídavné závažie vpredu min. 400 kg
Kolesový traktor – rozmery a hmotnosti	rázvor náprav 2 250 - 2 350 mm, šírka stroja max. 2 500 mm, výška stroja min. 2 550 mm, min. prípustná hmotnosť 7 500 kg, svetlá výška podvozku min. 435 mm
Kolesový traktor - ťažné zariadenia	horný záves pre príves viacpolohový, pevný spodný záves, vzduchové brzdy jedno a dvoj okruhové
Čelný nakladač	predné ramená s hydraulickými valcami zdvíhu a preklopu lopaty s automatickým vyrovnávaním lopaty a návratom lopaty do uhla rezu
Čelný nakladač	výrobca čelného nakladača zhodný s výrobcom traktora, šírka lopaty min. 2 000 mm, výška čapu lopaty od úrovne terénu pri maximálnom zdvíhu min. 3750 mm
Čelný nakladač	prevádzková nosnosť pri nakladaní min. 1 950 kg, predný výložník s rýchloup. zariadením, EURO uchytenie prídavných zariadení čelného nakladača, odpruženie nakladača s tlmením rázov pri pojazde stroja
Čelný nakladač	pripojenie hydraulických a elektrických rýchlospojok pomocou združenej rýchlospojky, ovládanie čelného nakladača z kabíny traktora pomocou joysticku
Jednonápravový náves	základný rám z C-profilov, korba kónického tvaru - hrúbka materiálu: dno 4mm - vyrobené z jedného celku, agregácia za traktor pomocou oja s okom, vyklápanie korby na 3 strany - dozadu, vľavo, vpravo
Jednonápravový náves	mechanické otváranie bočníc do všetkých troch strán, hydraulický systém vyklápania, uhol sklonu korby pri vyklápaní dozadu cca.45°, 2-okruhové vzduchové brzdy, osvetlenie podľa vyhlášky
Jednonápravový náves	celková hmotnosť min. 8000 kg, užitočná nosnosť min. 6220 mm, rozmer kolies min. 385/65R22,5, rozmery korby(DxŠ) min. 4140x2150 mm

Jednonápravový náves	výška bočníc min. 500+500 mm, potrebné množstvo oleja max. 8,5 litrov, max. povolená rýchlosť 40 km/h
Štiepkovač drevnej hmoty	pohon od vývodového hriadeľa traktora, požadované otáčky vývodového hriadeľa - 540 ot./min., pripojenie k traktoru pomocou zadného trojbodového závesu
Štiepkovač drevnej hmoty	kĺbový hriadeľ, štiepkovač na kolesách pre pomalé ťahanie, výfuková rúra otočná min. o 270 °, osvetlenie podľa vyhlášky
Štiepkovač drevnej hmoty	požadovaný minimálny výkon traktora - 20 HP; hmotnosť štiepkovača min. 550kg, základné rozmery štiepkovača (d x š x v): 2 500 x 1 350 x 2 270 mm
Štiepkovač drevnej hmoty	maximálny priemer štiepkovaného materiálu min. 140 mm, rozmery vstupného otvoru min. 140 x 180 mm, priemer rotora min. 650 mm
Štiepkovač drevnej hmoty	hrúbka rotora min. 24 mm, počet nožov min. 3 ks - obojstranné ostrie, rozmery vkladacej násypky min. 1000 x 640 mm
Štiepkovač drevnej hmoty	vlastný hydraulický okruh, horizontálne podávacie valce - obidva hydraulicky poháňané s možnosťou regulácie otáčok, šírka podávacích valcov min. 175 mm
Štiepkovač drevnej hmoty	veľkosť štiepky v rozsahu min. 6 – max. 12 mm, teoretický hodinový výkon: 6 - 8 m ³ , elektronická poisťka proti preťaženiu s počítadlom motohodín
Snehová radlica zadná	snehová radlica pre traktor s výkonom do 100 HP, zapojiteľná do zadného trojbodového závesu traktora kat.2.
Snehová radlica zadná	štandardné vyhotovenie s hrúbkou plechu radlice min. 4 mm, šírka radlice min. 2700 mm, pracovný záber min. 2500 mm, dĺžka max. 1700 mm
Snehová radlica zadná	výška radlice min. 600 mm, transportná rýchlosť max. 20 km/hod, hmotnosť min. 200 kg, brit radlice oceľový (možnosť výmeny za gumový)

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane zaškolenia osôb v rozsahu max. 1 hodiny
Záruka na predmet zákazky 24 mesiacov
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Zmluvné strany sa zaväzujú rešpektovať všetky prípadné podmienky poskytovateľa NFP a pokiaľ bude potrebné upraviť niektoré body zmluvy, tak pristúpia na takúto zmenu
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy.
Predmet zákazky bude dodaný iba v prípade schválenia nenávratného finančného príspevku na predmet zákazky, o ktorý sa objednávateľ uchádza v rámci výzvy z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, Opatrenie 7.4
Objednávateľ si v rámci záväzkového vzťahu s dodávateľom vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a dodávateľom, a výsledky administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov
Dodávateľ, ktorý predloží ponuku ako neplatca DPH je povinný prehlásiť, že v prípade zmeny postavenia dodávateľa na platcu DPH je ním predložená kontraktčná cena konečná a nemenná a bude považovaná na úrovni s DPH
Dodávateľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní finančnej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu orgánov verejnej správy v zmysle čl. 1 ods. 2 zákona č. 502/2001 Z.z., v znení neskorších predpisov.

Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) overovania súvisiaceho s dodávkami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä poskytovateľ a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Eu. Komisie a Eu. dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Dodávaný tovar musí spĺňať parameter dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím, musí sa jednať o tovar, ktorý je vhodný pre všetkých užívateľov pri zohľadnení požiadaviek na bezpečnosť pri práci a ovládani zariadení.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Prievidza
Obec: Kocurany
Ulica: Kocurany 105

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.12.2017 00:00:00 - 31.12.2019 00:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: kmp
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.2, účinná zo dňa 4.11.2017, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 81 583,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 97 900,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.2, účinná zo dňa 04.11.2017, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.2, účinná zo dňa 04.11.2017,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 28.11.2017 16:38:01

Objednávateľ:
Obec Kocurany
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
AGROSERVIS spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska